

BIOESTIMULANTES HORMONALES

TRIVITA

Bioestimulante hormonal – Trihormonal

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

TRIHORMONAL

TRIVITA es un bioestimulante de amplio uso que combina giberelina, auxina y citoquinina en proporción 1:1:1 (15 ppm cada una) con algas marinas (20 %) y aminoácidos libres (10 %). Mantiene el equilibrio hormonal del cultivo y sirve como estimulante general en cualquier etapa del ciclo.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Giberelina (GA ₃)	15 ppm
Auxina (ANA)	15 ppm
Citoquinina	15 ppm
Algas Marinas	20.0 %
Aminoácidos Libres	10.0 %

Garantía expresada en % peso/volumen (p/v), salvo indicación.

MODO DE ACCIÓN

Las tres hormonas en partes iguales refuerzan de forma equilibrada el crecimiento, la floración y el desarrollo del fruto sin que ninguna predomine; los aminoácidos y las algas aceleran la recuperación del cultivo tras situaciones de estrés.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Negro intenso
pH (sol. 1 %)	8.0 – 9.0
Densidad (20 °C)	1.18 – 1.28 g/mL
Solubilidad	100 % en agua

BENEFICIOS

- Equilibrio hormonal 1:1:1, sin efectos de dominancia.
- Seguro y versátil en todas las etapas fenológicas.
- Rápida recuperación tras estrés biótico o abiótico.
- Alto contenido de algas marinas (20 %).
- Estimulante de arranque, floración y cuajado.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL	0.5–1.0 L/200 L
FRECUENCIA	Cada 10–14 días durante todo el ciclo

- Arranque y desarrollo vegetativo
- Prefloración y floración
- Cuajado y desarrollo de fruto
- Recuperación post-estrés

RECOMENDACIONES POR CULTIVO

CULTIVO	L/200 L	L/HA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Hortalizas (tomate, pimiento, ají)	0.5–1.0	5–10	Cada 10–14 días durante todo el ciclo
Frutales (palto, vid, cítricos)	0.5–1.0	5–8	Vegetación, prefloración y cuajado
Papa y tubérculos	0.5–1.0	5–8	Brotamiento, desarrollo y tuberización
Cacao y café	0.5–1.0	5–8	Floración y desarrollo de mazorca/fruto

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de agroquímicos; evitar mezclas con productos de pH menor de 4. Por su pH alcalino, corregir el caldo a pH 5.5–6.5 antes de añadir otros productos y hacer siempre una prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES

Corregir siempre el pH del caldo a 5.5–6.5 antes de mezclar. Con temperaturas altas no superar 1.0 L/200 L y aplicar en horas frescas.

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco, seco y ventilado, entre 5 y 30 °C, protegido de la luz solar directa y en su envase original cerrado.

PRESENTACIONES

- 1 L
- 5 L
- 20 L
- 200 L

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Usar guantes, mascarilla, lentes y ropa de manga larga al preparar y aplicar. Ajustar el pH del caldo a 5.5–6.5 y hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclar. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. **Ojos:** lavar con agua limpia al menos 15 minutos. **Ingestión:** acudir de inmediato al médico con la etiqueta del producto. **Emergencias:** CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 7398 · ESSALUD 0801-10200 / 411 8000 (opción 4). Hacer el triple lavado de los envases y entregarlos en un centro de acopio autorizado.

Agroinversiones Nuevo Mundo SAC garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las indicadas en esta ficha, siempre que se almacene y utilice según las instrucciones. Las dosis son referenciales; ajustarlas con la asesoría de un ingeniero agrónomo y el análisis de su campo. Versión 2026.